

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy)
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

1. ผู้นิเทศ.....
2. วันที่วางแผนนิเทศ
3. นิเทศเรื่อง :
4. ผู้รับการนิเทศ :
5. นิเทศที่ ท่อผู้ป่วย
6. วัน - เวลา นิเทศ ตามเอกสารแนบ
7. เหตุผลการนิเทศ

เหตุผลการนิเทศ

ความสำคัญ :

โรคภูมิแพ้ (Allergy) เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายที่ไวต่อสารก่อภูมิแพ้มากกว่าปกติ จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการผิดปกติกับอวัยวะที่สัมผัสสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการแตกต่างกันและความรุนแรงไม่เท่ากัน เพราะชนิดของสารก่อภูมิแพ้ที่ได้รับและการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนต่างกัน ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ไอ จาม น้ำมูกไหล มีผื่นคัน ท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด หอบ ลมพิษ ช็อก หรืออาจเสียชีวิตได้

สารก่อภูมิแพ้ที่ร่างกายแต่ละคนตอบสนองมีหลากหลายอย่าง ทั้งไรฝุ่น ละอองเกสร ขนสัตว์ ฝุ่นควัน ไข่ขาว อาหารทะเล ยาปฏิชีวนะ แผลงต่างๆ สามารถทราบได้จากการทดสอบภูมิแพ้ (Allergy Skin Prick Test) โรคภูมิแพ้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ ควรล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นประจำเมื่อน้ำมูกเรื้อรัง

แนวทางการนิเทศ

1. การสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาล
2. ใช้เวชระเบียน การสัมภาษณ์ กระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ว่าการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครอบคลุม ร่วมกันสรุปประเด็นที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง สะท้อนความคิดเห็นการดูแลตามมาตรฐาน

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
<p>1. เสริมสร้างความมั่นใจของบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย</p> <p>2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากร</p>	<p>ความหมาย</p> <p>โรคภูมิแพ้คือโรคที่ร่างกายมีการตอบสนองไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ มากกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ไอ จาม น้ำมูกไหล มีผื่นคัน ท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด หอบ ลมพิษ ซีดอก หรืออาจเสียชีวิตได้</p> <p>สารก่อภูมิแพ้ที่ร่างกายแต่ละคนตอบสนองมีหลากหลายอย่าง ทั้งไรฝุ่น ละอองเกสร ขนสัตว์ ฝุ่นควัน ไข่ขาว อาหารทะเล ยาปฏิชีวนะ แผลงต่างๆ สามารถทราบได้จากการทดสอบภูมิแพ้ (Allergy Skin Prick Test)</p> <p>โรคภูมิแพ้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ ควรล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นประจำเมื่อมีน้ำมูกเรื้อรัง</p> <p>อาการของโรค</p> <p>ระยะต้นส่วนใหญ่มักไม่สามารถสังเกตได้เองหรือมีอาการแสดงแจ้งให้รู้ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของต่อหिनแบบมุ่มเปิด ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมองเห็นด้าน บน - ล่าง ซ้าย - ขวา ค่อยๆ แคลบลงอย่างช้าๆ ระหว่างนั้นก็ยังคงสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ จนกระทั่งการสูญเสียลานสายตาเข้ามาถึงบริเวณตรงกลาง ทำให้ตามัวและเดินชนสิ่งของรอบข้าง จึงมาพบแพทย์ ซึ่งอาการดังกล่าวก็เป็นระยะท้ายๆ ของโรคแล้ว ทำให้ผู้ป่วยอาจต้องเสี่ยงต่อตาบอดในที่สุด</p>	<p>1. การมีส่วนร่วมสะท้อนความคิด เพื่อผลักดันให้เกิดความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น มีความคุ้นเคย ไว้วางใจ สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี</p> <p>2. การแสดงความสามารถ การสอน เสนอแนะ นำไปสู่การยอมรับ พัฒนาไปสู่ความน่าเชื่อถือ ศรัทธาต่อผู้นิเทศ</p> <p>3. ทฤษฎีแรงจูงใจตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow) มนุษย์มีความต้องการ ความปรารถนาและได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง ความต้องการ การยกย่อง (esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้องการได้รับการยกย่อง นับถือและสถานะจากสังคม</p>	<p>1. การประเมินได้ถูกต้องตามมาตรฐานหน่วยงานกำหนด</p> <p>2. สามารถตอบมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตาม 7 Aspect of care ผู้ป่วยโรคต่อหिनได้ โดยเน้นเรื่อง specific clinical risk และการรายงานเมื่อพบความเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที</p> <p>3. ความสนใจ การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ การตอบคำถาม ความสนใจและรับฟังการนิเทศอย่างตั้งใจ</p> <p>4. การเสนอแนะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและถูกต้อง</p>	<p>- การประเมินอาการได้ถูกต้อง</p> <p>- สามารถตอบข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับอาการและอาการแสดง ที่จำเป็นต้องรายงานแพทย์ทันที</p> <p>- สามารถบอก Specific clinical risk ที่สำคัญในแต่ละช่วงเวลา</p> <p>- มีการปฏิบัติการพยาบาลครอบคลุมมาตรฐาน</p> <p>- มีการให้ข้อมูลการดูแลต่อเนื่อง</p> <p>- ผู้ป่วยและญาติได้รับการทำ Nursing round</p>

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
	<p>การพยาบาล คัดกรองประเมินสภาพอาการเบื้องต้นจากการซักประวัติ อาการสำคัญและอาการแรกเริ่ม วัดสัญญาณชีพ จัดระดับความรุนแรง ความเร่งด่วนของผู้ป่วย จัดลำดับการส่งเข้าพบแพทย์ให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยและโรค หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ ให้การช่วยเหลือ/การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมและทันที่ทั้งที่ตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วน ตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน กรณีพบผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง /ฉุกเฉิน/วิกฤต เช่น ปวดตารุนแรงเฉียบพลัน ตามัวลงมองเห็นไฟเป็นสีรุ้ง ตาแดง น้ำตาไหล ลืมตาลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน ถ้ามาระยะเวลาที่มีอาการ ประเมินระดับสายตา VA จะแยกลง อาจเห็นแค่แสงไฟและวัดความดันลูกตา TN >30 mmHg ตรวจตาภายนอกด้วยไฟฉาย พบตาแดงจากตาตำออกมา (Ciliary injection) หรือตาแดงทั้งเยื่อ (Mix injection) กระจกตาบวม (corneal edema) รูม่านตาขยาย (Pupil dilate) ช่องหน้าม่านตาตัน (A/C) เลนส์ตาใสหรือขุ่น</p>			

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
	<p>เนื้อหาการนิเทศ</p> <p>1. การประเมิน (Assessment)</p> <p>1.1 คัดกรองประเมินสภาพอาการเบื้องต้นจากการซักประวัติอาการสำคัญและอาการแรกเริ่ม วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ น้ำตาลในเลือด จัดระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของผู้ป่วย จัดลำดับการส่งเข้าพบแพทย์ให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยและโรค</p> <p>1.2 หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ ให้การช่วยเหลือ/การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมและทันที่ตามที่ตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วน ตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกรณีพบผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง /ฉุกเฉิน/วิกฤต เช่น ปวดตารุนแรงเฉียบพลัน ตามัวลงมองเห็นไฟเป็นสีรุ้ง ตาแดง น้ำตาไหล ลืมตาลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน ถ้ามาระยะเวลาที่มีอาการ ประเมินระดับสายตา VA จะแย่งลง อาจเห็นแค่แสงไฟและวัดความดันลูกตา TN >30 mmHg ตรวจตาภายนอกด้วยไฟฉาย พบตาแดงจากตาตำออกมา (Ciliary injection) หรือตาแดงทั้งเยื่อ (Mix injection) กระจกตาบวม (corneal edema) รูม่านตาขยาย (Pupil dilate) ช่องหน้าม่านตาดำ (A/C) เลนส์ตาใสหรือขุ่น</p>			

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
	<p>เนื้อหาการนิเทศ (ต่อ)</p> <p>2. การจัดการอาการรบกวน (Symptom distress management)</p> <p>2.1 ผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดตารุนแรง ประเมินสายตา VA ประเมินระดับความปวด>6-10 ส่งพบแพทย์ทันทีเพื่อให้ยาลดความดันลูกตา</p> <p>2.2 ดูแลให้ยาลดความดันลูกตาตามแผนการรักษาของแพทย์ ได้แก่ Diamox 50%glycerine เป็นต้น ประเมินผู้ป่วยสามารถรับยาได้หรือไม่ ถ้าให้ยาแล้วอาเจียนออกหมด ต้องให้ยาใหม่ ซึ่งยา 50% glycerine เมื่อรับประทานแล้วจะรู้สึกพะอืดพะอม คลื่นไส้อาเจียน แต่ถ้าได้ยาแล้วจะออกฤทธิ์เร็ว ลดความดันตา และอาการปวดจะทุเลาลงใน10-15นาที</p> <p>2.3 วัดความดันลูกตาหลังจากผู้ป่วยได้รับยาลดความดันลูกตาไป 30นาที รายงานแพทย์</p> <p>2.4 บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามแนวทางการบันทึกข้อมูลการพยาบาลของหน่วยงาน</p> <p>2.5 ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็น และขั้นตอนการรักษาพยาบาล</p>			

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
	<p>เนื้อหาการนิเทศ (ต่อ)</p> <p>3. การปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย (Safety) วางแผนการพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ประเมินผลการตอบสนองต่อการปฏิบัติการพยาบาล ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและการวินิจฉัยทางการแพทย์</p> <p>4. การเฝ้าระวังความเสี่ยงเฉพาะโรค/ภาวะแทรกซ้อน (Prevention of complication)</p> <p>4.1 อธิบายให้ผู้ป่วยและครอบครัวรับรู้และเข้าใจอาการของโรคต่อหินเย็บพลัน การรักษาพยาบาลและการดำเนินของโรค การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ห้ามขาดยา</p> <p>4.2 สังเกตอาการ หากมีอาการดังต่อไปนี้ต้องรีบให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ ปวดตารุนแรงเย็บพลัน ตามัวลง มองเห็นไฟเป็นสีรุ้ง ตาแดง น้ำตาไหลลึมตาลำบาก คลื่นไส้อาเจียน ประเมินระดับสายตา VA จะแย่ง อาจเห็นแค่แสงไฟและวัดความดันลูกตา TN >30 mmHg ตรวจตาภายนอกด้วยไฟฉาย พบตาแดงจากตาตำออกมา (Ciliary injection) หรือตาแดงทั้งเยื่อ (Mix injection) กระจกตาบวม (corneal edema) รูม่านตาขยาย (Pupil dilate) ช่องหน้าม่านตาตัน (A/C) เลนส์ตาใสหรือขุ่น</p>			

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
	<p>เนื้อหาการนิเทศ (ต่อ)</p> <p>5. การให้การดูแลต่อเนื่อง (Continuing of care)</p> <p>5.1 ดูแลและประสานการส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการสุขภาพตามแนวทางการรักษาพยาบาลต่อเนื่องอย่างเหมาะสม</p> <p>5.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน การส่งต่อไปยังสถานบริการอื่น การส่งต่อไปยังหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลในเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามแนวทาง</p> <p>5.3 ให้การดูแลระหว่างการส่งต่ออย่างเหมาะสมและปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล</p> <p>6. การสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้และครอบครัวมีส่วนร่วม (Empowerment)</p> <p>6.1 วางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในด้านการฟื้นฟูสุขภาพ การสอนและฝึกทักษะส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง</p> <p>6.2 เปิดโอกาส/ช่องทางให้ผู้ป่วยและครอบครัวรับทราบและตัดสินใจทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับการดูแล</p>			

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
	<p>เนื้อหาการนิเทศ (ต่อ)</p> <p>6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเสริมพลังให้กับผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การช่วยเหลือตัวเอง ในรายที่มีภาวะสายตาสีเทาและตาบอด 2 ข้างจากโรคต้อหิน การเข้ารับการฝึก ในระบบบริการการฟื้นฟูผู้พิการทางการมองเห็น</p> <p>7. ความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ (Enhancement of Patient Satisfaction)</p> <p>ผู้ป่วยและครอบครัวมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี2564 = 79.82%</p>			

การนิเทศรายบุคคล การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วันที่	รายชื่อผู้รับการนิเทศ	การประเมินผล				
		วัตถุประสงค์การนิเทศ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	1.เสริมสร้างความมั่นใจของบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 2.เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากร	1.เสริมสร้างความปลอดภัยของบุคลากร	1. คัดกรองประเมินสภาพอาการเบื้องต้นจากการซักประวัติอาการสำคัญและอาการแรกเริ่ม วัดสัญญาณชีพ ระดับน้ำตาลในเลือด จัดระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของผู้ป่วย จัดลำดับการส่งเข้าพบแพทย์ให้เหมาะกับสภาพผู้ป่วยและโรค หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ ให้การช่วยเหลือ/การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมและทันที่ตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน กรณีพบผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง /ฉุกเฉิน/วิกฤต			
2. ผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดตารุนแรง ประเมินสายตา VA ประเมินระดับความปวด>6-10 ส่งพบแพทย์ทันทีเพื่อให้ยาลดความดันลูกตา ดูแลให้ยาลดความดันลูกตาตามแผนการรักษาของแพทย์ วัดความดันลูกตาหลังจากผู้ป่วยได้รับยาลดความดันลูกตาไป 30 นาที รายงานแพทย์ บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามแนวทางการบันทึกข้อมูลการพยาบาลของหน่วยงาน ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติเหตุผลความจำเป็นและขั้นตอนการรักษาพยาบาล						
3. ให้การพยาบาลสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็ว ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ประเมินผลการตอบสนองต่อการปฏิบัติการพยาบาล ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและการวินิจฉัยทางการพยาบาล						
4. การเฝ้าระวังความเสี่ยงเฉพาะโรค/ภาวะแทรกซ้อน อธิบายให้ผู้ป่วยและครอบครัวรับรู้และเข้าใจอาการของโรคต่อหินเย็บปล้น การรักษาพยาบาลและการดำเนินของโรค การใช้อย่างต่อเนื่อง ห้ามขาดยา สังเกตอาการ หากมีอาการดังต่อไปนี้ต้องรีบให้ความช่วยเหลือ						
5. ส่งพบทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้ป่วย ดูแลและประสานการส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการสุขภาพตามแนวทางการรักษาพยาบาลต่อเนืองอย่างเหมาะสม ประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน การส่งต่อไปยังสถานบริการอื่น ให้การดูแลระหว่างการส่งต่ออย่างเหมาะสมและปลอดภัย						
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเสริมพลังให้กับผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การช่วยเหลือตัวเอง ในรายที่มีภาวะสายตาเลือนรางและตาบอด 2 ข้างจากโรคต่อหิน การเข้ารับการฝึก ในระบบบริการการฟื้นฟูผู้พิการทางการมองเห็น						
7. ผู้ป่วยและครอบครัวมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ						

สรุปผลการนิเทศ: การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy)

ผลนิเทศ.....

ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ.....