

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy)
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

1. ผู้นิเทศ
2. วันที่วางแผนนิเทศ
3. นิเทศเรื่อง :
4. ผู้รับการนิเทศ :
5. นิเทศที่ ท่อผู้ป่วย
6. วัน - เวลา นิเทศ ตามเอกสารแนบ
7. เหตุผลการนิเทศ

เหตุผลการนิเทศ

ความสำคัญ :

โรคภูมิแพ้ (Allergy) เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายที่ไวต่อสารก่อภูมิแพ้มากกว่าปกติ จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการผิดปกติกับอวัยวะที่สัมผัสสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการแตกต่างกันและความรุนแรงไม่เท่ากัน เพราะชนิดของสารก่อภูมิแพ้ที่ได้รับและการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนต่างกัน ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ไอ จาม น้ำมูกไหล มีผื่นคัน ท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด หอบ ลมพิษ ช็อก หรืออาจเสียชีวิตได้

สารก่อภูมิแพ้ที่ร่างกายแต่ละคนตอบสนองมีหลากหลายอย่าง ทั้งไรฝุ่น ละอองเกสร ขนสัตว์ ฝุ่นควัน ไข่ขาว อาหารทะเล ยาปฏิชีวนะ แผลงต่างๆ สามารถทราบได้จากการทดสอบภูมิแพ้ (Allergy Skin Prick Test) โรคภูมิแพ้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ ควรล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นประจำเมื่อน้ำมูกเรื้อรัง

แนวทางการนิเทศ

1. การสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาล
2. ใช้เวชระเบียน การสัมภาษณ์ กระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ว่าการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครอบคลุม ร่วมกันสรุปประเด็นที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง สะท้อนความคิดเห็นการดูแลตามมาตรฐาน

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
<p>1. เสริมสร้างความมั่นใจของบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย</p> <p>2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากร</p>	<p>โรคภูมิแพ้ (Allergy) เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายที่ไวต่อสารก่อภูมิแพ้มากกว่าปกติ จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการผิดปกติกับอวัยวะที่สัมผัสสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการแตกต่างกันและความรุนแรงไม่เท่ากัน เพราะชนิดของสารก่อภูมิแพ้ที่ได้รับและการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนต่างกัน ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ไอ จาม น้ำมูกไหล มีผื่นคัน ท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด หอบ ลมพิษ ซีด หรืออาจเสียชีวิตได้</p> <p>สารก่อภูมิแพ้ที่ร่างกายแต่ละคนตอบสนองมีหลากหลายอย่าง ทั้งไรฝุ่น ละอองเกสร ขนสัตว์ ฝุ่นควัน ไข่ขาว อาหารทะเล ยาปฏิชีวนะ แผลงต่างๆ สามารถทราบได้จากการทดสอบภูมิแพ้ (Allergy Skin Prick Test) โรคภูมิแพ้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ ควรล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นประจำเมื่อน้ำมูกเรื้อรัง</p>	<p>1. การมีส่วนร่วมสะท้อนความคิด เพื่อผลักดันให้เกิดความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น มีความค่อยๆ ใจไว้วางใจ สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี</p> <p>2. การแสดงความสามารถ การสอน เสนอแนะ นำไปสู่การยอมรับ พัฒนาไปสู่ความน่าเชื่อถือ ศรัทธาต่อผู้นิเทศ</p> <p>3. ทฤษฎีแรงจูงใจตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow) มนุษย์มีความต้องการ ความปรารถนาและได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง ความต้องการ การยกย่อง (esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้องการได้รับการยกย่อง นับถือและสถานะจากสังคม</p>	<p>1. การประเมินได้ถูกต้องตามมาตรฐานหน่วยงานกำหนด</p> <p>2. สามารถตอบมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตาม 7 Aspect of care ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้ โดยเน้นเรื่อง specific clinical risk และการรายงานเมื่อพบความเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที</p> <p>3. ความสนใจ การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ การตอบคำถาม ความสนใจและรับฟังการนิเทศอย่างตั้งใจ</p> <p>4. การเสนอแนะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและถูกต้อง</p>	<p>- การประเมินอาการได้ถูกต้อง</p> <p>- สามารถตอบข้อมูลที่มีเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับอาการและอาการแสดง ที่จำเป็นต้องรายงานแพทย์ทันที</p> <p>- สามารถบอก Specific clinical risk ที่สำคัญในแต่ละช่วงเวลา</p> <p>- มีการปฏิบัติการพยาบาลครอบคลุมมาตรฐาน</p> <p>- มีการให้ข้อมูลการดูแลต่อเนื่อง</p> <p>- ผู้ป่วยและญาติได้รับการทำ Nursing round</p>

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
	<p>การพยาบาล</p> <p>คัดกรองประเมินสภาพอาการเบื้องต้นจากการซักประวัติ อาการสำคัญและอาการแรกเริ่ม วัตถุประสงค์ชี้พ จัดระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของผู้ป่วย จัดลำดับการส่งเข้าพบแพทย์ให้เหมาะกับสภาพผู้ป่วยและโรค หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ ให้การช่วยเหลือ/การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมและทันที่ตามที่ ตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วน ตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน กรณีพบผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง/ฉุกเฉิน/วิกฤต เช่น มีอาการช็อค/Arrest หรือผู้ป่วยในกลุ่ม Fast Track ที่ต้องช่วยให้การพยาบาลอย่างเร่งด่วนหรือแก้ไขภาวะฉุกเฉิน โดยให้การช่วยเหลือเบื้องต้น รายงานแพทย์ประสาน ER บันทึกข้อมูลในใบนำส่งก่อนส่งต่อ ER บันทึกข้อมูลรายงานเหตุการณ์ลงในโปรแกรม IOR</p>			

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
	<p>เนื้อหาการนิเทศ</p> <p>1. การประเมิน (Assessment)</p> <p>คัดกรองประเมินสภาพอาการเบื้องต้นจากการซักประวัติ อาการสำคัญและอาการแรกเริ่ม วัตถุประสงค์ ความรุนแรงและความเร่งด่วนของผู้ป่วย จัดลำดับการส่งเข้าพบแพทย์ให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยและโรค หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ ให้การช่วยเหลือ/การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมและทันที่ ตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วน ตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน กรณีพบผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง/ฉุกเฉิน/วิกฤต เช่น มีอาการช็อค/Arrest หรือผู้ป่วยในกลุ่ม Fast Track ที่ต้องช่วยให้การพยาบาลอย่างเร่งด่วน หรือแก้ไขภาวะฉุกเฉิน โดยให้การช่วยเหลือเบื้องต้น รายงานแพทย์ ประสาน ER บันทึกข้อมูลในใบนำส่งก่อนส่งต่อ ER บันทึกข้อมูลรายงานเหตุการณ์ลงในโปรแกรม IOR</p>			

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
	<p>เนื้อหาการนิเทศ (ต่อ)</p> <p>2. การจัดการอาการรบกวน (Symptom distress management) ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบวมในช่องจมูก โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำนอนศีรษะสูง เพื่อลดอาการบวมในช่องจมูก - ถ้าจมูกบวมมาก อาจต้องรายงานแพทย์ เพื่อให้ยาพ่นจมูกลดอาการบวม - ให้อาการบวมและยาแก้ปวดตามแพทย์สั่ง - แนะนำวิธีเพิ่มความชื้น โดยใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อพ่นความชื้นเข้าช่องจมูกหรือใช้สาลิซุบซี่ฝิ่งเพื่อหล่อลื่นในช่องจมูก เพื่อลดอาการแห้งระคายเคือง ขณะที่มีการหายใจผ่านช่องจมูก - ถ้าหากมีการระคายเคืองตามาก คัดจมูกมาก อาจให้ยา Corticosteroids ร่วมด้วย - ตรวจเช็คสัญญาณชีพ - ห้ามแคะจมูกหรือสูบน้ำมูกแรงๆ เพื่อป้องกันการมีเลือดออก <p>3. การปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย (Safety) วางแผนการพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ประเมินผลการตอบสนองต่อการปฏิบัติการพยาบาล ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและการวินิจฉัยทางการพยาบาล</p>			

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
	<p>เนื้อหาการนิเทศ (ต่อ)</p> <p>4. การเฝ้าระวังความเสี่ยงเฉพาะโรค/ภาวะแทรกซ้อน (Prevention of complication)</p> <p>เยื่อบุจมูกบวม ชีดและอาจมีน้ำมูกใสจำนวนมาก ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา เช่น ไซนัสอักเสบ คออักเสบเรื้อรัง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง หอบหืด ริดสีดวงจมูก หูชั้นกลางอักเสบ โดยเฉพาะในเด็ก ภาวะมีน้ำขังในหูชั้นกลาง จมูกไม่ได้กลิ่น นอนกรนหรือหยุดหายใจเวลานอนได้</p> <p>หลักในการรักษาโรคแพ้อากาศ หรือภูมิแพ้จมูก มี 4 ขั้นตอน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำจัด หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้และสารระคายเคืองต่างๆ ซึ่งเป็นการรักษาที่สำคัญที่สุด 2. การรักษาด้วยยา เพื่อบรรเทาอาการ เช่น ยาแก้แพ้ชนิดกินหรือยาพ่นจมูก ซึ่งควรให้แพทย์หรือเภสัชกรเป็นผู้แนะนำ เนื่องจากโรคแพ้อากาศเป็นโรคเรื้อรังที่โอกาสในการรักษาหายขาดน้อย จึงจำเป็นต้องมีการใช้ยาต่อเนื่องสม่ำเสมอ 3. การฉีดวัคซีนภูมิแพ้ เป็นการรักษาโดยการฉีดสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุของอาการเข้าไปในร่างกายทีละน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณมากขึ้น เพื่อให้สร้างภูมิต้านทานต่อสิ่งที่แพ้ 			

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
	<p>เนื้อหาการนิเทศ (ต่อ)</p> <p>4. การเฝ้าระวังความเสี่ยงเฉพาะโรค/ภาวะแทรกซ้อน (Prevention of complication)(ต่อ)</p> <p>4. การผ่าตัด ใช้ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการคัดจมูกหรือน้ำมูกไหล ซึ่งให้การรักษาโดยการใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้น หรือมีโรคบางอย่างร่วมด้วย เช่น ผื่นงันช่องจมูกคด เยื่อจมูกบวมมากผิดปกติ ริดสีดวงจมูก ไชน์ส็อกเสบ ซึ่งไม่ดีขึ้นหลังให้การรักษาด้วยยา</p> <p>5. การให้การดูแลต่อเนื่อง (Continuing of care)</p> <p>5.1 ดูแลและประสานการส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการสุขภาพตามแนวทางการรักษาพยาบาลต่อเนื่องอย่างเหมาะสม</p> <p>5.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน การส่งต่อไปยังสถานบริการอื่น การส่งต่อไปยังหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลในเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามแนวทาง</p> <p>5.3 ให้การดูแลระหว่างการส่งต่ออย่างเหมาะสมและปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล</p>			

แผนการนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วัตถุประสงค์	เนื้อหา/กิจกรรมที่ใช้การนิเทศ (HOW)	เหตุผลของการใช้กิจกรรมนี้ (Why)	ตัวชี้วัด/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด	การประเมินผล
	<p>เนื้อหาการนิเทศ (ต่อ)</p> <p>6. การสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้และครอบครัวมีส่วนร่วม (Empowerment)</p> <p>6.1 วางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในด้านการฟื้นฟูสุขภาพ การสอนและฝึกทักษะส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง</p> <p>6.2 เปิดโอกาส/ช่องทางให้ผู้ป่วยและครอบครัวรับทราบและตัดสินใจทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับการดูแล</p> <p>6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเสริมพลังให้กับผู้ป่วยในการช่วยเหลือตัวเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี</p> <p>7. ความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ (Enhancement of Patient Satisfaction)</p> <p>ผู้ป่วยและครอบครัวมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ</p> <p>ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี2564 = 79.82%</p>			

การนิเทศรายบุคคล การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

วันที่	รายชื่อผู้รับการนิเทศ	การประเมินผล				
		วัตถุประสงค์การนิเทศ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	1.เสริมสร้างความมั่นใจของบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 2.เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากร	1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย	1. คัดกรองประเมินสภาพอาการเบื้องต้นจากการซักประวัติอาการสำคัญและอาการแรกเริ่ม วัตถุประสงค์ความรุนแรงและความเร่งด่วนของผู้ป่วย จัดลำดับการส่งเข้าพบแพทย์ให้เหมาะสมและทันที่ตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน กรณีพบผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง /ฉุกเฉิน/วิกฤต			
2. เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบวมในช่องจมูก โดยจัดท่านอนศีรษะสูง ถ้าจมูกบวมมาก รายงานแพทย์ เพื่อให้ยาพ่นจมูก ยาลดอาการบวมและยาแก้ปวด เพิ่มความชื้น โดยใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อพ่นความชื้นเข้าช่องจมูกหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือเพื่อหล่อลื่นในช่องจมูก ถ้าหากมีการระคายเคืองตามาก คัดจมูกมาก อาจให้ยา Corticosteroids ร่วมกับ ตรวจเช็คสัญญาณชีพ ห้ามแคะจมูกหรือสั่งน้ำมูกแรงๆ เพื่อป้องกันการมีเลือดออก						
3. ให้การพยาบาลสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็ว ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ประเมินผลการตอบสนองต่อการปฏิบัติการพยาบาล ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและการวินิจฉัยทางการพยาบาล						
4. เยี่ยมูจมูกบวม ชีดและอาจมีน้ำมูกใสจำนวนมาก ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา เช่น ไชน์สอักเสบ คออักเสบเรื้อรัง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง หอบหืด ริดสีดวงจมูก หูชั้นกลางอักเสบ โดยเฉพาะในเด็ก ภาวะมีน้ำขังในหูชั้นกลาง จมูกไม่ได้กลิ่น นอนกรนหรือหยุดหายใจเวลานอนได้ หลักในการรักษาโรคแพ้อากาศหรือภูมิแพ้จมูก มี 4 ขั้นตอน คือ กำจัด หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ รักษาด้วยยา การฉีดวัคซีนภูมิแพ้ การผ่าตัด						
5. ส่งพบทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้ป่วย ดูแลและประสานการส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการสุขภาพตามแนวทางการรักษาพยาบาลต่อเนื่องอย่างเหมาะสม ประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน การส่งต่อไปยังสถานบริการอื่น ให้การดูแลระหว่างการส่งต่ออย่างเหมาะสมและปลอดภัย						
6. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในด้านการฟื้นฟูสุขภาพ การสอนและฝึกทักษะส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองและส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง						
7. ผู้ป่วยและครอบครัวมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ						

สรุปผลการนิเทศ: การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ (Allergy)

ผลนิเทศ.....

ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ.....